



SM 05

TOTAL DE ENERGIA RECHAZADA (TSER)	66%
LUZ VISIBLE (VLT)	6%
BLOQUEO DE RAYOS ULTRAVIOLETAS (UV)	99%
BLOQUEO DE RAYOS INFRARROJOS (IR)	87%
% ABSORCION ENERGIA SOLAR	72%
% REFLEXION ENERGIA SOLAR	7%
ESPESOR MILESIMAS	1.5
GARANTIA	3 AÑOS

Alto rechazo de calor y privacidad



SM 20

TOTAL DE ENERGIA RECHAZADA (TSER)	56%
LUZ VISIBLE (VLT)	22%
BLOQUEO DE RAYOS ULTRAVIOLETAS (UV)	99%
BLOQUEO DE RAYOS INFRARROJOS (IR)	77%
% ABSORCION ENERGIA SOLAR	63%
% REFLEXION ENERGIA SOLAR	8%
ESPESOR MILESIMAS	1
GARANTIA	3 AÑOS

Alto rechazo de calor y privacidad



SM 35

TOTAL DE ENERGIA RECHAZADA (TSER)	47%
LUZ VISIBLE (VLT)	37%
BLOQUEO DE RAYOS ULTRAVIOLETAS (UV)	78%
BLOQUEO DE RAYOS INFRARROJOS (IR)	66%
% ABSORCION ENERGIA SOLAR	52%
% REFLEXION ENERGIA SOLAR	9%
ESPESOR MILESIMAS	1
GARANTIA	3 AÑOS

Alto rechazo de calor y privacidad